VĚTRACÍ OTVORY
⌀ 150 (SH. 1800)

VĚTRACÍ OTVORY
⌀ 150 (SH. 1800)

VĚTRACÍ OTVORY
⌀ 150 (SH. 1800)

PŘEMÍSTĚNÝ
ELEKTROMĚROVÝ
ROZVADĚČ

DILATACE
(EPS 20 MM)

POD AKUMULAČNÍ NÁDOBY
VYBETONOVAT ROZNÁŠECÍ DESKU
TL. 120 MM - BETON C16/20,
VYZTUŽIT 2x KARI SÍTÍ R8 100/100
PŘI DOLNÍM A HORNÍM POVRCHU

AKUMULAČNÍ
NÁDOBY

V=1275

01.05 −2,415

01.06 −2,515

01.07 −2,540

01.08 −2,450

01.01 −2,515

01.04 −2,465

01.03 −2,515

01.02

01.09 −2,465

DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ CERTIFIKOVANÝ
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
S TEP. IZOLANTEM TL. 80 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA (m²)	PODLAHA	POZN.
01.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ K 1.02	8,8	BETONOVÁ DLAŽBA	
01.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,4	BETONOVÁ MAZANINA	
01.03	ŠATNA	5,9	BETONOVÁ MAZANINA	
01.04	ARCHIV	21,7	CIHELNÁ DLAŽBA	
01.05	SKLAD	17,8	CIHELNÁ DLAŽBA	
01.06	SKLAD	20,1	CIHELNÁ DLAŽBA	S.V.=2300
01.07	KOTELNA	8,4	CIH. DL. + BET. MAZ.	S.V.=2200
01.08	SKLAD PALIVA	23,8	CIHELNÁ DLAŽBA	S.V.=2200
01.09	SKLAD	25,1	CIHELNÁ DLAŽBA	

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP A OSTATNÍ STÁV. KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z CP NA MVC
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKY:

– VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
– VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM KONSTR. ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ.
– PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.)
– VEŠKERÉ KLEMP. PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 733610
– DIMENZE NOSNÝCH KCÍ JE NUTNÉ NADIMENZOVAT NA KONKRÉTNÍ MATERIÁLY POPŘ. VYHOTOVIT DALŠÍ STUPEŇ PD.

KONTROLOVAL:	Ing. František Rulík	Ing. František Rulík projektování, inženýrská činnost IČ: 714 17 893 Ratenice 236, 289 11 Pečky	Č.P.
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Robert Barčík		
INVESTOR:	Obec Činěves Činěves 250, 289 01 Dymokury		
AKCE:	Stavební úpravy a změna užívání objektu č. p. 250 v obci Činěves		
VÝKRES:	PŮDORYS 1. PP - NÁVRH	DATUM: 05/2013 Č.V. 12 MĚŘ.: 1:50	