



Poděbrady
městský úřad

Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Vaše značka:

Ze dne:

Spisová značka: MEUPDY/0080995/ZP/2022/MNá

Číslo jednací: MEUPDY/0030853/ZP/2025/MNá

Jednoznačný ID: 1001.VD_630287

Skartační režim: A/5

Vyřizuje: Bc. Martina Náglová, DiS.

Telefon: 325 600 486

E-mail: naglova@mesto-podebrady.cz

Datum: 10.6.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Navazuje na záměr 043954/2019/KUSK dne 09.04.2019 Sadový areál Sady Sobotka s.r.o., Běruničky – Jih, podléhající posouzení § 9b odst. 1 písm. a) Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 1.11.2022 podal

Sady Sobotka s.r.o., IČO 27596567, Na Florenci 2139, 110 00 Praha 1-Nové Město

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Běrunice
Identifikátor katastrálního území	603112,
Název katastrálního území	Běruničky,
Číselný identifikátor vodního toku	10100194, 10178224
Název vodního toku	Štítarský potok, Běruničský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-05-0350-0-00
Říční km vodního toku	18,88
Hydrogeologický rajon	Vodní útvar HSL_1520 - Štítarský potok o
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	odběr z potoka X: 1039200, Y: 677318,
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	nádrž, X: 1039008, Y: 677154.

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)

Odběry pro závlahy

Přehrady, hráze a jezy

z vodního toku, ze závlahové nádrže
závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu
jiné vzdouvací zařízení

Stavby k zavlažování pozemků	odběrné objekty, závlahová nádrž
Povrchové vody	vodního toku
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	12 l/s
Vodní značka (cejch)	ANO
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	95 l/s
Maximální povolený odběr	300 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	90 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	90 tis. m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro odběr vod z vodního toku	5 let
Časové omezení platnosti povolení pro akumulaci na vodním díle	Na dobu životnosti vodního díla
Přehrady, hráze a jezy	jiné vzdouvací zařízení
Stavby k zavlažování pozemků	závlahová nádrž
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	umožnění odběru povrchové vody pro závlahu
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku, ze závlahové nádrže
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	12 l/s
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	215,179 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	53,089 m3
Uložená měření	
Množství akumulované vody (objem)	ano
Množství odebrané vody	ano

1. vzdouvání

Vzdutí hladiny ve Štítarském potoce bude do 10 cm na parc.č. 233/2 v k.ú. Běruničky. Hladina bude v toku vzduta přibližně po souřadnice JTSK: X: 677340 Y: 1039268. Délka vzdutí proti toku bude cca 67 m za účelem odběru vody do čerpací šachty. Vzdutí nebude trvalé - dle režimu níže.

V případě zvýšených průtoků ve Štítarském potoce nesmí být překročena maximální hladina na úrovni 209,923 m n.m., po dosažení této kóty bude mobilní hrazení postupně vyhrazeno.

2. odběr vody ze Štítarského potoka

Za účelem závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4 vodního zákona)

Štítarský potok je bilančně napjatý vodní tok, proto musí být čerpání vody prováděno dle stanoveného režimu:

Letní provoz 1.3.-30.9 kalendářního roku

Odběr při průtoku ve vodoteči vyšším než 292 l/s při zachování MZP 292 l/s max. odběr 300 l/s.

Zimní provoz 1.10.-28.2 kalendářního roku

Odběr při průtoku ve vodoteči vyšším než 90 l/s při zachování MZP 12 l/s, max. odběr 300 l/s.

Provozní denní odběr:

Čerpání v intervalu 5,5 hodin. Poté dojde k vypnutí čerpadel a ukončení odběru po dobu 30 minut. V kumulaci denního režimu se jedná o průběžné plné zprůtočnění profilu po dobu 2 hodin. Po tu to dobu bude Štítarský potok v místě odběru plně průtočný, a to nad limitem MZP.

Odběr vody nebude realizován v době napouštění stávajících vodních děl na vodním toku. (zejm. Cukrovarské rybníky/Továrenské rybníky, Kartouzy, Máchovo Jezírko, Jakubský a Pustý).

3. akumulace v nádrži

V nádrži bude akumulovaná voda v maximálním objemu 53 089 m3. Při případných přívalových srážkách bude přebytečná voda volně odtékat bezpečnostním přepadem do Běruničského potoka.

Parametry nádrže:

Kóta koruny hráze:	215,00 m n. m.
Kóta dna nádrže:	209,28 m n. m.
Nadm. výška hladiny maximální:	214,40 m n. m.
Nadm. výška hladiny normální:	214,40 m n. m.
Plocha hladiny maximální:	13 964 m ²
Plocha hladiny normální:	13 964 m ²
Objem vody – hl. maximální:	53 089 m³
Objem vody – hl. normální:	53 089 m ³

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: 5 let odběr ze Štítarského potoka. Závlahová nádrž – akumulace na dobu životnosti vodního díla.
2. Odběr ze Štítarského potoka bude, prováděn dle letního a zimního provozu viz výše.
3. Na odběrném objektu bude instalována vodočetná lať.
4. Budou dodrženy tyto podmínky dané ve stanovisku Povodí Labe, s. p. č.j. PLa/2024/034056 ze dne 23.7.2024
 - Dle ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněný povinen každoročně do 31. ledna podávat příslušnému správci povodí, (Povodí Labe, státní podnik) hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Rozsah ohlašovaných údajů je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích o vodní bilanci.
 - Pod místem odběru požadujeme zachovat minimální zůstatkový průtok, který bude stanovený na letní a zimní období.
 - Odběrem vody nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
 - Platnost povolení k nakládání s vodami bude časově omezena na dobu max. 5 let.
 - Požadujeme udržovat břeh i dno kolem odběrného místa.
 - Čerpání povrchové vody ze Štítarského potoka ve stanoveném režimu požadujeme zaznamenávat do provozního deníku, který musí být na vyžádání správce toku neprodleně předložen.
5. Budou dodrženy tyto podmínky dané ve stanovisku Povodí Labe, s. p. č.j. PLa/2021/57497 ze dne 28.1.2022
 - Na vzdouvací objekt požadujeme osadit vodočetnou lať.
 - Při realizaci odběru vody bude v korytě Štítarského potoka zachován MZP v množství 12 l/s, toto množství vody je dáno výškovým rozdílem 35 mm mezi přelivnou hranou mobilního hrazení na Štítarském potoce a přelivnou hranou vtokového objektu.
 - Mobilní hrazení na Štítarském potoce bude osazeno pouze v době realizace čerpání vody za účelem doplnění hladiny v závlahové nádrži, v období mimo čerpání vody bude hrazení odstraněno.
 - V případě zvýšených průtoků ve Štítarském potoce, nesmí být překročena maximální hladina na úrovni 209,923 m n.m., po dosažení této kóty bude mobilní hrazení postupně vyhrazeno.
 - Vypouštění nádrže bude oznámeno na Provozní středisko Jičín, Povodí Labe, státní podnik, kontakt: pan Luboš Rychna, úsekový technik, tel.: 724 056 416. V povolení k nakládání s vodami bude uveden kontakt na manipulant na vzdouvacím objektu na Štítarském potoce.
 - Telefonní kontakt na administrativní podporu Sady Sobotka s.r.o., : 724 847 303, 724 847 568
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 9.4.2019 č.j. 043954/2019/KUSK – dle závazného stanoviska k ověření změn záměru ze dne 1.4.2025 č.j. 039433/2025/KUSK jsou podmínky zhodnoceny a pro toto vodoprávní řízení splněny.

Účastníci řízení na něž se dle § 27 odst. 1 správního řádu vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sady Sobotka s.r.o., Na Florenci 2139, 110 00 Praha 1-Nové Město

Odůvodnění:

Dne 1.11.2022 podal žadatel žádost o společné povolení a nakládání s vodami a žádosti o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami nebo jeho změnu. Dne 30.11.2022 bylo řízení usnesením přerušeno z důvodu předběžné otázky. Dne 31.7.2023 byla vydána výzva k doplnění a usnesení o přerušení řízení do 31.12.2023. Žadatel zaslal 11.12.2023 žádost o prodloužení lhůty na dodání dokladů, žádosti bylo vyhověno a lhůta byla prodloužena do 30.4.2024. Dne 29.4.2023 byla doplněna část dokumentů.

3.5.2024 byla předložena nová projektová dokumentace. Dne 13.5.2024 bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty do 13.5.2025. Dne 20.8.2024 bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty, částečné doplnění 27.8.2024 a 14.11.2024 doplnění.

Dne 3.3.2025 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení z důvodu změny stavebního zákona, která měla vliv i na vodní zákon, se v tomto řízení řeší jen nakládání s vodami. Stavbu odběrného zařízení a nádrže řeší stavební úřad Středočeského kraje v samostatném řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 3.3.2025 č.j. MEUPDY/0010998/ZP/2025/MNá. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 upustil od ústního jednání.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Doložená stanoviska:

Projektová dokumentace 11/2021 vypracoval Ing. Štěpán Prouza hlavní projektant Ing. Martin Poštulka a 2/2024 Vypracoval Ing. Vít Smejkal hlavní projektant Ing. Martin Poštulka, ČKAIT-1003661 autorizovaný stavitel pro vodohospodářské stavby, specializace stavby meliorační a sanační

Vyjádření MěÚ Poděbrady, OŽP č.j. MEUPDY/0009792/ZP/2022/ESe ze dne 14.3.2022

Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 28.1.2022 č.j. PLa/2021/57497

Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 16.4.2024 č.j. PLa/2024/013333

Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 23.7.2024 č.j. PLa/2024/034056

Hydrogeologický posudek vypracovala společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, Osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii: Mgr. Miroslav Komberec 10/2024,

ZS KÚSK k posouzení vlivu provedení záměru na ŽP (EIA) č.j. 043954/2019/KUKS

Závazné stanovisko k ověření změn záměru 1.4.2025 č.j. 0394633/2025/KUKS

Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. se navazující řízení považuje vždy za řízení s velkým počtem účastníků řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2022?lang=cs

Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona 100/2001 Sb.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, a zjistil, že jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Povodí Labe, státní podnik, Obec Běrunice, Ing. Tomáš Czernin, Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Městský úřad Poděbrady, Odbor

výstavby a územního plánování, Městský úřad Městec Králové, stavební úřad, 10. Středočeský kraj, Město Městec Králové, Obec Činěves, Obec Záhornice, Obec Dymokury, Městský úřad Poděbrady, Úřední deska, Jiřího náměstí, Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a krajský stavební úřad,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci uplatnili námitky.
- Dne 11.3.2025 podalo námitku Město Městec Králové

Město Městec Králové vlastní vodní díla určené k chovu ryb na toku Štítarského potoka (Továrenské rybníky Cukrovar 3, Cukrovar 1, Kartouzy, Máchovo jezírko). Na tuto skutečnost jsme upozorňovali při předchozích jednáních o výsadbě sadů. I přes ujištění stále trvají obavy o ohrožení hladiny vody zvláště v letních měsících. Množství zadržované vody nám připadá neadekvátní a ohrožující okolní biotop. Věříme, že naše připomínky budou zohledněny při vydání rozhodnutí k řízení.

Vypořádání: Vodoprávního úřadu se opírá o ZS KÚSK k posouzení vlivu provedení záměru na ŽP (EIA) č.j. 043954/2019/KUKS a o hydrogeologický posudek Běruničky – jih. (V kapitole 8 Posouzení vlivů projektovaného odběru povrchových vod na vodní poměry v území a na ekologický a morfologický stav vodních toků je uvedeno): Vliv stanoveného odběru vod pro závlahovou nádrž Běruničky na dva Továrenské rybníky a na rybníky Kartouzy a Máchovo jezírko bude celoročně velmi nízký až zanedbatelný.

Na základě těchto posouzení by nemělo dojít k ohrožení chovu ryb na vodním toku Štítarský potok.

- Dne 6.3.2025 podal stanovisko Ing. Tomáš Czernin
- Prostřednictvím mé firmy Czernin Dymokury s.r.o. provozují na Štítarském potoce dva krajinářsky významné rybochovné rybníky, jedná se o rybník Jakubský a Pustý. Oba rybníky vznikly v průběhu 16. století a celou dobu byly využívány k chovu kaprovitých ryb. Celá vodohospodářská soustava funguje již mnoho let a z důvodu velkého objemu zadržené vody a plochy obou nádrží se jedná o významné rybníky v regionu. Oblast je součástí vyhlášeného území NATURA 2000. Oba rybníky jsou průtočné a jediným zdrojem vody je Štítarský potok.
- Oba rybníky mají v součtu výměru cca 65,6 ha a v měsících 5-9 se pohybuje průměrný výpar z rybníků kolem 40 l/s a jedná se o období, kdy budou sady zavlažovány. V sušších letech nebude dost vody pro napuštění rybníků ze Štítarského potoka. Na odtoku z rybníka Pustý musí být dodržen minimální zůstatkový průtok, který by musel být rovněž dotován z retenčního prostoru rybníka. V průběhu letních měsíců by tedy docházelo k významnému poklesu hladin v obou rybnících, což by nepochybně ovlivnilo správnou funkci obou rybníků.
- Na základě zkušeností s rokem 2018, který byl extrémně chudý na srážky, docházelo v letních měsících k poklesu hladiny vody v obou rybnících. Právě při přísuších bude největší potřeba závlahových vod. Pokud by bylo vydáno společnosti Sady Sobotka s.r.o. IČ. 27596567 požadované povolení, tak by to mělo za následek katastrofální důsledky pro rybí obsádky v mých chovných rybnících. Rybníky Jakubský a Pustý jsou celoročně závislé na dostatečném průtoku vody ve Štítarském potoce, protože při výlovech rybníků se musí oba rybníky znovu napustit vodou, aby bylo možné na rybnících hospodařit. Už v této době se prodlužuje doba napuštění rybníků o několik měsíců.
- Povolené odběry vody společnosti Sady Sobotka s.r.o. IČ 27596567 znemožní hospodaření na rybnících v mém vlastnictví, přitom se jedná o činnost, která je provozována již 350 let. Pro své rybníky mám všechna potřebná povolení a velké odběry vody ze Štítarského potoka společnosti Sady Sobotka s.r.o. IČ 27596567 znemožní realizovat činnost, kterou tato platná povolení umožňují.
- Vlivem změny klimatu bývají roky, kdy je průtok vody ve Štítarském potoce nedostatečný pro provozování rybníků (v některých měsících dochází k poklesu hladiny vody v rybnících) a přitom je využíván celý průtok vody Štítarským potokem. Z uvedených důvodů potřebuji celý objem vody, který potokem protéká.
- Případná změna dlouhodobě funkčního vodního režimu Štítarského potoka a vodních nádrží na něm může způsobit nedostatečný přítok vody, který má zásadní vliv na kyslíkový režim vody v nádržích, urychluje eutrofizaci a bývá důvodem pro úhyny ryb v rybnících. Pro oblast lze obecně říci, že povodí rybníků tvoří zejména zemědělské plochy, takže nádrže jsou silně zásobeny dusičnany a fosforem a na změny tohoto typu reagují citlivě.

- Dotčená oblast je taktéž součástí soustavy chráněného území NATURA 2000. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 v roce 2004 (kód lokality CZ0211010). Tato oblast je mimořádná zejména rákosovitými porosty a navazujícími luční porosty, jež jsou závislé na stálé hladině vody v rybníce. Stávající normální hladina v rybníce by byla navrhovaným záměrem snížena a došlo by i významnému vlivu na ptačí území. Ohroženy by byly zejména biotopy ptáků hnízdících v bažinatých místech v rákosinách a podmáčených loukách. Jedná se například o významná hnízdiště jeřába popelavého (*Grus grus*). Postiženy by byly taktéž populace vodních ptáků (3 000 - 4000 ex.) a dravců, pro něž představuje lokalita dle AOPK významné tahové stanoviště. Zachování současného stavu břehového pásma, nezbytně nutné pro tuto ptačí oblast, je v přímém rozpor s výše uvedeným záměrem.
- Na základě uvedených námitek nesouhlasím s vydáním povolení k odběrům vody ze Štítarského potoka pro společnosti Sady Sobotka s.r.o. IČ 27596567.

Vypořádání: Od společnosti Czernin Dymokury s.r.o. bylo zasláno velice podobné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na ŽP (EIA) č.j. 043954/2019/KUKS – v tomto posouzení je podrobně vypořádáno.

Vodoprávní úřad se opírá dále o hydrogeologický posudek Běruničky – jih. (V kapitole 8 Posouzení vlivů projektovaného odběru povrchových vod na vodní poměry v území a na ekologický a morfologický stav vodních toků je uvedeno): V podmínkách odběrového režimu povrchových vod ze Štítarského potoka pro závlahovou nádrž Běruničky bude dopad tohoto odběru na vodní poměry v průtočných nádržích Jakubský rybník a Pustý rybník nízký až zanedbatelný.

Na základě odborných posouzení (ZS KÚSK k posouzení vlivu provedení záměru na ŽP, Stanovisek Povodí Labe, s.p., Hydrogeologického posudku...) vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno výše. Odběr ze Štítarského potoka je povolen na dobu 5 let z důvodu dalšího možného vyhodnocení odběru z vodního toku.

K těmto námitkám se vyjádřil žadatel dne 30.4.2025 pěti stranami textu

V tomto vyjádření je mimo jiné uvedeno:

- Žadatel rozumí obavám města Městec Králové z možného ovlivnění průtoku ve Štítarském potoce v důsledku realizace záměru. Upozorňuje však na skutečnost, že tato problematika již byla zevrubně posouzena v rámci činnosti dotčených orgánů, které k záměru vydaly svá souhlasná stanoviska. Součástí stanovisek dotčených orgánů jsou také limity a podmínky pro realizaci záměru, které budou převzaty do rozhodnutí vodoprávního úřadu. Tímto způsobem bude zajištěna ochrana veřejných zájmů vázaných na stav průtoku vody ve Štítarském potoce a možné negativní vlivy záměru budou minimalizovány.
- Záměr vybudovat vodní nádrž (včetně otázek odběru vody ze Štítarského potoka) byl předmětem komplexního posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „příslušný úřad EIA“), vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko ze dne 9. 4. 2019, č. j. 043954/2019/KUSK (dále jen „stanovisko EIA“).
- Změny záměru byly posouzeny v souhlasném verifikačním stanovisku příslušného úřadu EIA ze dne 1. 4. 2025, č. j. 039433/2025/KUSK.
- Stanovisko EIA stanovilo pro realizaci záměru přísné podmínky a limity, které zajistí, že vliv záměru na stávající rybniční soustavu bude minimální.
- Dopad plánovaných odběrů na stávající rybníky bude dle hydrologického posudku zanedbatelný či nevýznamný.
- Podle názoru žadatele není námitka města Městec Králové důvodná.
- Podle názoru žadatele není námitka Ing. Tomáše Czernina důvodná.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 podáním u Městského úřadu Poděbrady, odboru životního prostředí, Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.

otisk úředního razítka
Bc. Martina Náglová, DiS.
Samostatný referent - vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2025

Sejmuto dne: 26. 6. 2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Sady Sobotka s.r.o., IDDS: emyyt9v
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
3. Obec Běrunice, IDDS: z6waw2z
4. Ing Tomáš Czernin, IDDS: ua5c565

dotčené orgány

5. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady
6. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty

ostatní

8. Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I

9. Městský úřad Městec Králové, stavební úřad, IDDS: ckrbctw

10. Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

11. Město Městec Králové, IDDS: ckrbctw

12. Obec Činěves, IDDS: 8g6aw4t

13. Obec Záhornice, IDDS: plkbjvg

14. Obec Dymokury, IDDS: q2fbeh

15. Městský úřad Poděbrady, Úřední deska, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 01 Poděbrady I

16. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a krajský stavební úřad, IDDS: keebyyf